

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1 Produktidentifikator****Handelsnavn: Fill & Finish Light****1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Industriel, professionel brug

**Stoffets/præparatets anvendelse** Spartelmasse**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Producent/leverandør**

Knauf Gips KG

Postfach 10

97343 Iphofen

Deutschland

Tel +49 (0)9323/31 - 0

Fax +49 (0)9323/31 - 277

**For yderligere information:**

E-mail: info@knauf.dk

Kontakt for Sikkerhedsdatablad: sds@knauf.dk

**1.4 Nødtelefon:** Tel.: +45 9657 3000 (i arbejdstiden)**PUNKT 2: Fareidentifikation****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

**2.2 Mærkningselementer****Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008** Ikke relevant.**Farepiktogrammer** Ikke relevant.**Signalord** Ikke relevant.**Faresætninger** Ikke relevant.**Yderligere oplysninger:**

Indeholder silica (kvarts).

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

**Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**

EUH 208 Indeholder Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone og Octylisothiazolinone. Kan udløse allergisk reaktion.

**2.3 Andre farer**

Ved korrekt anvendelse forventes det ikke, at produktet forårsagede uforudsete skader. Ved slibning frigives der imidlertid støv til omgivelserne. Udsættelse for høje støvkoncentrationer kan forårsage irritation af hud, øjne, næse, svælg og øvre luftveje. Sørg for tilstrækkelig ventilation og undgå overdreven indånding af støv. Ved utilstrækkelig ventilation bruges egnet åndedrætsværn, såsom støvmaske (EN 149) eller åndedrætsværn med partikelfilter (EN 143). Knauf tilsætter ikke krystallinsk silica eller kvarts til produktet. Nogle af de naturligt forekommende mineraler, der anvendes i dette produkt kan imidlertid indeholde spor af dette mineral.

**Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke relevant.**vPvB:** Ikke relevant.

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 30.06.2017

Versionsnummer 4 (DK)

Revision: 30.06.2017

Handelsnavn: **Fill & Finish Light**

### **PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

**Kemisk betegnelse:** Blandinger**Beskrivelse:**

Blanding af calciumcarbonat, perlit, vandig polymer dispersion, tilsætningsstoffer og vand.

**Farlige indholdsstoffer:** Ikke relevant.

### **PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

#### **4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**Generelle anvisninger:** Følg sædvanlige forholdsregler for håndtering af kemikalier.**Efter indånding:**

Bring den tilskadekomne ud i frisk luft og lad vedkommende ligge i ro.

I tilfælde af symptomer skal der sørges for lægebehandling.

**Efter hudkontakt:**

Vask huden med sæbe og vand.

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

**Efter øjenkontakt:**

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

**Efter indtagelse:**

Skyl munden.

Søg læge.

#### **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Indånding: Ved anvendelse forventes ingen bivirkninger. Ved slibning dannes der dog slibestøv (se afsnit 2.3).

Hudkontakt: Der forventes ingen bivirkninger.

Øjenkontakt: Kontakt med støv kan forårsage irritation af øjne. Øjenkontakt kan give følgende symptomer: Rødme, svie, kløe, smerte.

Indtagelse: Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme, opkastning og diarré.

#### **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

**Generelle anvisninger:**

Produktet kan ikke brænde.

Bemærk følgende i tilfælde af brand i omgivelserne.

#### **5.1 Slukningsmidler**

**Egnede slukningsmidler:**

Vandspraystråle

Skum

Slukningspulver.

Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

**Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.

#### **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Brandrester og forurenede slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer.

#### **5.3 Anvisninger for brandmandskab**

**Særlige værnemidler:** Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.

## **Sikkerhedsdatablad** **ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 30.06.2017

Versionsnummer 4 (DK)

Revision: 30.06.2017

**Handelsnavn: Fill & Finish Light**

Yderligere oplysninger Produktet kan ikke brænde.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Bær personlig beskyttelsesbeklædning.  
Sørg for tilstrækkelig udluftning.  
Undgå kontakt med øjne og hud.  
Særlig skridfare pga. udløbet/spildt produkt.

**6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

**6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Opsamles mekanisk.  
Flydende bestanddele skal optages med væskebindende materiale.  
Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne.

**6.4 Henvisning til andre punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.  
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.  
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.  
Undgå indånding af slibestøv.  
Undgå kontakt med øjne og hud.  
Følg sædvanlige forholdsregler for håndtering af kemikalier.

**Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

**Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.

**Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:**

Må ikke opbevares sammen med syrer.

**Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**

Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.  
Opbevar beholderen på et godt ventileret sted.  
Beskyttes mod varme og direkte sollys.  
Skal beskyttes mod frost.

**7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**

For generel støv grænse observere nationale bestemmelser.  
For kvarts observere nationale bestemmelser.

**CAS: 12174-11-7 Attapulgit (Palygorskite) (fibrous dust) (2,5-<10%)**

GV 1 fiber/cm<sup>3</sup>

**Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 30.06.2017

Versionsnummer 4 (DK)

Revision: 30.06.2017

### Handelsnavn: Fill & Finish Light

#### 8.2 Eksponeringskontrol

##### Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:

Undgå kontakt med øjne og hud.

Forurenet, gennemvædet tøj skal tages af med det samme.

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

##### Åndedrætsværn:



Ved støvudvikling benyttes filtermaske.

Ved støvudvikling benyttes filtermaske FFP2.

Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.

##### Håndbeskyttelse:

Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres efter, at huden har været.



Beskyttelseshandsker

På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet/kemikalieblandingen.

##### Øjenbeskyttelse:



Beskyttelsesbriller

**Kropsbeskyttelse:** Arbejdsbeskyttelsesdragt

##### Risikohåndteringsforanstaltninger

Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Undgå støvdannelse.

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

##### Generelle oplysninger

##### Udseende:

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Form:</b>  | Pasty                                       |
| <b>Farve:</b> | Cremefarvet<br>hvid (eller gul, hvis tonet) |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Lugt:</b>        | lugtfri       |
| <b>Lugttærskel:</b> | Ikke bestemt. |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>pH-værdi ved 20 °C:</b> | 7-9 |
|----------------------------|-----|

##### Tilstandsændring

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt:</b> | Ikke bestemt. |
|--------------------------------|---------------|

|  |        |
|--|--------|
| <b>Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:</b> | 100 °C |
|--|--------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Flammepunkt:</b> | Ikke relevant. |
|---------------------|----------------|

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Antændelighed (fast stof, luftart):</b> | Ikke bestemt. |
|--|---------------|

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 30.06.2017

Versionsnummer 4 (DK)

Revision: 30.06.2017

### Handelsnavn: Fill & Finish Light

**Antændelsespunkt:****Dekomponeringstemperatur:** Ikke bestemt.**Selvantændelsestemperatur:** Produktet er ikke selvantændeligt.**Eksplorative egenskaber:** Produktet er ikke eksplosivt.**Damptryk:** Ikke relevant.**Densitet ved 20 °C:** 1,0 - 1,2 g/cm<sup>3</sup>**Dampmassefylde:** Ikke relevant.**Fordampningshastighed** Ikke relevant.**Opløselighed i/blandbarhed med vand:** 55 - 75 g / 100 g**Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:** Ikke relevant.**Viskositet:****dynamisk:** Ikke relevant.**kinematisk:** Ikke relevant.**9.2 Andre oplysninger** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### **PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

**10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**10.2 Kemisk stabilitet****Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås**

Ingen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.**10.4 Forhold, der skal undgås** Skal beskyttes mod stærk varme og frost.**10.5 Materialer, der skal undgås:** Syrer.**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**

Over 750 °C eller under reaktionen med syrer dolomit nedbrydes til dannelse af carbondioxid.

**Yderligere oplysninger:**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### **PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

**11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger** Ikke giftigt.**Akut toksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Primær irritationsvirkning:****Hudætsning/-irritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 30.06.2017

Versionsnummer 4 (DK)

Revision: 30.06.2017

### Handelsnavn: Fill & Finish Light

**CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)****Kimcellemutagenicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Reproduktionstoksicitet**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Enkel STOT-eksponering**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Gentagne STOT-eksponeringer**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**Aspirationsfare**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****12.1 Toksicitet****Toksicitet i vand:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**12.3 Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**12.4 Mobilitet i jord** Uopløselig i vand. At forvente ingen skadelige virkninger.**Yderligere økologiske oplysninger:****Generelle anvisninger:** Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****PBT:** Ikke relevant.**vPvB:** Ikke relevant.**12.6 Andre negative virkninger** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**PUNKT 13: Bortskaffelse****13 Metoder til affaldsbehandling****Anbefaling:** Bortskaffes efter myndighedernes anvisning.**Europæisk affaldskatalog**

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03

**Urensede emballager:****Anbefaling:**

Kontaminerede emballager skal tømmes optimalt, så de efter rensning kan afleveres som genbrugsmateriale.

Affaldskode emballage: 15 01 02

**Anbefalet rengøringsmiddel:** Vand.**PUNKT 14: Transportoplysninger****14.1 UN-nummer****ADR, IMDG, IATA**

--

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)****ADR**

Ikke relevant

## **Sikkerhedsdatablad** **ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 30.06.2017

Versionsnummer 4 (DK)

Revision: 30.06.2017

**Handelsnavn: Fill & Finish Light****14.3 Transportfareklasse(r)**

ADR, IMDG, IATA

klasse --

**14.4 Emballagegruppe**

ADR, IMDG, IATA --

**14.5 Miljøfarer:****Marine pollutant:** Nej**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Ikke relevant.**14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til****MARPOL og IBC-koden** Ikke relevant.**UN "Model Regulation":** Ikke relevant**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****Direktiv 2012/18/EU****Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.**Nationale forskrifter:****Fareklasse for vand:**

For Tyskland:

Fareklasse for vand 1 (VwVwS Tyskland 27.07.2005, Anhang 4): svagt vandforurenende.

**MAL-Code:** 2-1**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

**Datablad udstedt af:** Knauf Gips KG, Abteilung REACH, 97343 Iphofen**Kontaktperson:** Kontakt for sikkerhedsdatablad: se kapitel 1**Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

**\* Dataene ændret i forhold til tidligere version**